

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Jímova

PSČ, obec: 507 81, Lázně Bělohrad

K.ú., parcelní č.: Lázně Bělohrad [679330], 199/9


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3047,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 164,0 (94 %)
- Elektřina - 11,2 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,27 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	24 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	57 kWh/(m ² .rok)	A
Vytápění	34 kWh/(m ² .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Pavel Konečný

Osvědčení č.: 0946

Kontakt: pavel.konecny@atlas.cz

Ev. č. průkazu: 430777.0

Vyhotoveno dne: 06.05.2022

Podpis: